

GONDROM

SILGON®

ARUBIX
Company

AKTION Gut geschmiert ins neue Jahr



Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und beziehen sich auf die Verpackungseinheit. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

**FZ plus Motorenöl SAE 10W40**

Ultra High Performance Diesel Motorenöl für den Einsatz in Euro 6 NFZ-Motoren mit Diesel-Partikelfilter oder Katalysatoren

Spezifikationen: ACEA E6, E7, E8, E9, E11 • API SN/CI-4, CJ-4, CK-4

Caterpillar ECF 3 • CNH MAT 3571 • Cummins CES 20081, 20086 • DAF HP-2, PSQL 2.1E (10W-30), PSQL 2.1E LD (10W-30) • Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 15C120 (MB 228.52) • Detroit Diesel PGOS (93K218) • Deutz DQC IV-18 LA • Iveco 18-1804 TLS E9 • Jaso DH-2 (5W-30) • Liebherr LH-00-ENG LA • Mack EO-O Premium Plus • MTU Typ 3.1 / 2.1 • MAN 3477, 3575, 3775 • Renault RXD • Scania low ash • Voith Retarder Typ B • Volvo VDS-4.5, VDS-4

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S11514020	20 Liter	65,90 €
S11514060	60 Liter	187,90 €
S11514210	210 Liter	617,90 €
S11514999	Tankware	Auf Anfrage

FZ plus Motorenöl SAE 5W-30

Ultra High Performance Diesel Motorenöl für den Einsatz in Euro 6 NFZ-Motoren mit Diesel-Partikelfilter oder Katalysatoren

Spezifikationen: ACEA E6, E7, E8, E9, E11 • API SN/CI-4, CJ-4, CK-4

Caterpillar ECF 3 • Cummins CES 20081, 20086 • Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C110 (MB 228.51 (Freigabe), DTFR 15C120 (MB 228.52) • Detroit Diesel DFS 93K222 • Deutz DQC IV-18 LA • Ford M2C 213-A (5W-30) • Iveco 18-1804 TFE, 18-1804 TLS E6 • Jaso DH-2 (5W-30) • Liebherr LH-00-ENG LA • Mack EO-O Premium Plus • MTU Typ 3.1 / 2.1 • MAN M 3677 (Freigabe), 3271-1, 3477, 3575 • Renault RLD-2, RLD-3, RLD-4, RXD, RGD • Scania low ash, LDF-4 • Voith Retarder Typ B • Volvo VDS 3, VDS-4.5, VDS-4

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S11515020	20 Liter	70,90 €
S11515060	60 Liter	201,90 €
S11515210	210 Liter	667,10 €
S11515999	Tankware	Auf Anfrage

FZ plus Motorenöl SAE 10W-30

Ultra High Performance Diesel Motorenöl für den Einsatz in Euro 6 NFZ-Motoren mit Diesel-Partikelfilter oder Katalysatoren

Spezifikationen: ACEA E6, E7, E8, E9, E11 • API SN/CI-4, CJ-4, CK-4

Caterpillar ECF 3 • Cummins CES 20081, 20086 • CNH MAT 3571 • DAF HP-2, PSQL 2.1E, PSQL 2.1E LD • Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C110 (MB 228.51 (5W-30 (Freigabe), DTFR 15C120 (MB 228.52) • Detroit Diesel 93K218 • Deutz DQC IV-18 LA • Ford M2C171-F1 • Jaso DH-2 • Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus • MTU Typ 3.1 / 2.1 • MAN M 3677, 3271-1, 3477, 3575 • Renault VI RLD-3, RXD • Voith Retarder Typ B • Volvo VDS-4.5, VDS-4

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S11528020	20 Liter	69,20 €
S11528060	60 Liter	197,90 €
S11528210	210 Liter	652,50 €
S11528999	Tankware	Auf Anfrage

FZ24-DA-Motorenöl

Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit HTHS und Low-SAPS, zur Anwendung in Nutzfahrzeugen

Spezifikationen: DTFR 15C140 • MB 228.71

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S11535020	20 Liter	122,90 €
S11535060	60 Liter	357,50 €
S11535210	210 Liter	1210,90 €
S11535999	Tankware	Auf Anfrage

Angebote sind gültig vom 01.01. - 31.03.26, nur solange der Vorrat reicht
Kontakt: Tel. (49) +2234-947010, koeln@rubix.com



VDS3

Mehrbereichs-Motorenöl für extrem hochbeanspruchte Saug- und Turbodieselmotoren

Spezifikationen: ACEA A3 / B4 / E7 • API CI-4/ SL

Allison C-4 • Caterpillar ECF-1a, ECF-2 • Cummins CES 20071-72, 75,76,77 • Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3) • Deutz DQC III-05 • Detroit Diesel 93K215 • Global DHD-1 • Iveco 18-1804 T1/T2-E7 • KHD SHPD • Mack EO-M, EO-M Plus • MAN M 3275-1 • MB 229.1 • MTU Typ 2 • Renault RLD-2 • Scania LDF • Volvo VDS-3 • VW 505.00

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S11302020	20 Liter	49,50 €
S11302060	60 Liter	138,50 €
S11302210	210 Liter	444,90 €
S11302999	Tankware	Auf Anfrage

LDF-3

Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für alle Arten von NFZ-Dieselmotoren

Spezifikationen: ACEA E4, E7 • API CF

MAN M 3277 • Daimler Truck DTFR 15B120 MB 228.5, DTFR 13D100 MB 235.27 • MTU Type 3 • Renault Truck VI RLD-2 • Scania LDF-3 • Volvo Truck VDS-3

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S11518020	20 Liter	79,90 €
S11518060	60 Liter	225,50 €
S11518208	210 Liter	753,90 €
S11518999	Tankware	Auf Anfrage

CH Hydrauliköl 32

Hydrauliköl

Spezifikationen: DIN 51 524 Teil 1+2 Gruppe HLP

Arburg • ASTM D6158 • CETOP RP 91 H (HM) • Denison TP 02100 • GM LS2 • Hoesch HWN 2333 • Rexroth Bosch • SIS SS 155434 • SEB 181222 • Sperry Vickers M-2950-S, I-286-S • U.S. Steel/AIST 126, 127 • VDMA 24 318, 24 570 Linde Test (bzw. verschärfter Kupferstreifentest)

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S30200020	20 Liter	37,90 €
S30200060	60 Liter	103,50 €
S302000210	210 Liter	321,50 €
S30200999	Tankware	Auf Anfrage

CH Hydrauliköl 32 V

Mehrbereichs-Hydrauliköl für den Einsatz in allen Hydraulikanlagen. Besonders geeignet bei stark schwankenden Umgebungstemperaturen

Spezifikationen: DIN 51 524 Teil 1, 2 + 3 Gruppe HVLP (HVI) DIN EN ISO 6743/4

ASTM D6158 • CETOP RP 91 H (HM, HV) • Denison F. TP 02100 • GM LS 2 • Liebherr HVI • Rexroth Bosch • SIS/U.S. Steel • AIST SS 155434/126, 127 • Sperry Vickers M-2950-S u. I-286-S

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S31900020	20 Liter	44,90 €
S31900060	60 Liter	124,50 €
S30200210	210 Liter	395,50 €
S31900999	Tankware	Auf Anfrage

Angebote sind gültig vom 01.01. - 31.03.26, nur solange der Vorrat reicht
Kontakt: Tel. (49) +2234-947010, koeln@rubix.com



CH Hydrauliköl 32 VD

Mehrbereichs-Spezialhydrauliköl mit ausgezeichnetem Temperaturverhalten und einem hohen Wasseraufnahmevermögen

Spezifikationen: DIN 51 524, Teil 2 + Teil 3

Gruppe HVLP-D

DIN EN ISO 6743/4

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S11535020	20 Liter	47,50 €
S11535060	60 Liter	132,50 €
S11535210	210 Liter	422,50 €
S11535999	Tankware	Auf Anfrage

CH Hydrauliköl 46

Hydrauliköl

Spezifikationen: DIN 51 524 Teil 1+2 Gruppe HLP

Arburg • ASTM D6158 • CETOP RP 91 H (HM) • Denison TP 02100 • GM LS2 • Hoesch HWN 2333 • Rexroth Bosch • SIS SS 155434 • SEB 181222 • Sperry Vickers M-2950-S, I-286-S • U.S. Steel/AIST 126, 127 • VDMA 24 318, 24 570 Linde Test (bzw. verschärfter Kupferstreifentest)

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S30300020	20 Liter	37,90 €
S30300060	60 Liter	103,50 €
S30300210	210 Liter	321,50 €
S30300999	Tankware	Auf Anfrage

CH Hydrauliköl 46 V

Mehrbereichs-Hydrauliköl für den Einsatz in allen Hydraulikanlagen. Besonders geeignet bei stark schwankenden Umgebungstemperaturen

Spezifikationen: DIN 51 524 Teil 1, 2 + 3 Gruppe HVLP (HVI)

DIN EN ISO 6743/4

ASTM D6158 • CETOP RP 91 H (HM, HV) • Denison F. TP 02100 • GM LS 2 • Liebherr HVI • Rexroth Bosch • SIS/U.S. Steel • AIST SS 155434/126, 127 • Sperry Vickers M-2950-S u. I-286-S

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S32000020	20 Liter	44,90 €
S32000060	60 Liter	124,50 €
S32000210	210 Liter	395,50 €
S32000999	Tankware	Auf Anfrage

CH Hydrauliköl 46 VD

Mehrbereichs-Spezialhydrauliköl mit ausgezeichneten Temperaturverhalten und einem hohen Wasseraufnahmevermögen

Spezifikationen: DIN 51 524, Teil 2 + Teil 3

Gruppe HVLP-D

DIN EN ISO 6743/4

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S32301020	20 Liter	47,50 €
S32301060	60 Liter	132,50 €
S32301060	210 Liter	422,60 €
S32301999	Tankware	Auf Anfrage

Angebote sind gültig vom 01.01. - 31.03.26, nur solange der Vorrat reicht
Kontakt: Tel. (49) +2234-947010, koeln@rubix.com



GE 46 Bio-Hydrauliköl

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Hydrauliköl auf Basis gesättigter komplexer synthetischer Ester
Spezifikationen: DIN ISO 15380, 6743/4 HEES • DIN 51524-2 HLP, DIN 51524-3 HVLP

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S32410020	20 Liter	131,90 €
S32410060	60 Liter	385,60 €
S32410210	210 Liter	1309,50 €
S32410999	Tankware	Auf Anfrage

Multigear SAE 80W-90 GL 4 / GL 5

Universalgetriebeöl für Transaxle-Systeme, Schaltgetriebe und Achsantriebe

Spezifikationen: API GL 4 / GL 5

Daimler Truck DTFR 12B130 (MB 235.6) • MAN 3343 Typ M, 341 Typ Z-2, MAN 341 Typ GA2, 342 Typ M-2 • Scania STO 1:0, STO 1:1 G • ZF TE-ML 02, 05A, 07A, 12E, 16D, 17B, 21A

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S19302020	20 Liter	71,70 €
S19302060	60 Liter	204,90 €
S19302210	210 Liter	676,90 €
S19302999	Tankware	Auf Anfrage

S-Gear SAE 75W-90 API GL 3 / GL 4 / GL 5

Synthetisches Universal-Schaltgetriebe- und Achsenöl für Long-Distance-Intervalle

Spezifikationen: API GL 4 / GL 5

DTFR 12B140 (MB 235.8) • Ford WSD-M2C200-C • MAN 341 Typ Z2/E3, MAN 341 Typ GA1, GA2, MAN 342 Typ M3, MAN 342 S1 (alt: MAN M 3343 Typ M, S) • MT-1 • DAF • MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105 E • Nato O-226 • Renault VI • Scania STO 1:0 G • Volvo 97312, 97315, 97316 • ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08A, 12B, 12L, 16F, 17B, 19C, 21B • Ölwechselintervall: 360.000 km

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S19300020	20 Liter	94,20 €
S19300060	60 Liter	272,50 €
S19300210	210 Liter	914,20 €
S19300999	Tankware	Auf Anfrage

Dexron III rot

Automatik-Getriebeöl (ATF) für Pkw, Lkw und Baumaschinen

Spezifikationen: ATF Dexron III H + II E • Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Daimler Truck DTFR 13C100 (MB 236.1), DTFR 13C140 (MB 236.7) • Ford ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H • MAN 339 Typ F/ L1/ V1/ V2/ Z1/ Z2 • MB 236.5, 236.6 • Voith G 607 • Volvo 97341 • ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 14A, 14B, 16L, 17C

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S65500020	20 Liter	75,50 €

UT 4 EP NLGI2 Li Heiß- und Wälzlagerfett

Lithiumverseiftes EP Wälz- und Gleitlagerfett

Spezifikationen: DIN 51502: KP 2 K-30

Gebrauchstemperaturbereich: -30 °C bis +130 °C

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis/Gebinde
S51100400	400 g	24	2,99 €



Angebote sind gültig vom 01.01. - 31.03.26, nur solange der Vorrat reicht
Kontakt: Tel. (49) +2234-947010, koeln@rubix.com

L203 EP, NLGI2, Grafit/MOS, Heiß- und Wälzlagerfett

Lithiumverseiftes Hochleistungs EP Fett mit MOS-2

Spezifikationen: N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51502: KP-F 2 K-30

Gebrauchstemperaturbereich: -30 °C bis +130 °C



Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis/Gebinde
S50700400	400 g	24	3,49 €

Frostschutz blau

Frostschutzmittel

Spezifikationen: AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, D 4985 • BS 6580 (2010) • VW TL 774-C (G11)

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S39500020	20 Liter	47,90 €
S39500060	60 Liter	135,00 €
S39500210	210 Liter	441,00 €
S39500999	Tankware	Auf Anfrage

K 12 Evo Kühlerfrostschutz

Frostschutzmittel

Spezifikationen: ASTM D 3306, D 4985, D 6210 • BMW BMWLC-87, LC-97, LC-18 • DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), DTFR 29C110 (MB 325.3), DTFR 29C120 (MB 325.5), DTFR 29D110 (MB 326.3), DTFR 29D120 (MB 326.5) • Deutz DQC CA-14, DQC CB-14, DQC CC-14 • Ford ESD-M97B49-A, WSS-M97B44-D • Jaguar CMR 8229, STJLR 651.5003, E-Fahrzeuge • JIS K 2234 • VW-Gruppe (Audi, Seat, Skoda, ...) • TL 774-C (G11), TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+), TL 774-G (G12++), TL 774-J (G13), TL 774-L (G 12 evo) • MAN 324 NF, 324 SNF, 324 Si-OAT, 324 Si-OATevo • Mercedes-Benz MB 325.6, MB 326.6 • Volvo TR-31854114-002, alle Modelle

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S39575020	20 Liter	53,50 €
S39575060	60 Liter	149,00 €
S39575210	210 Liter	475,90 €
S39575999	Tankware	Auf Anfrage

Antischoibenfrost

Hochkonzentriertes Reinigungs- und Gefrierschutzmittel für Scheibenwischanlagen

Spezifikationen und Eignungen: Frostschutz 50 % 75 % 100%

Wasser 50 % 25 % 0%

Gefrierschutz bis -20°C -36°C -60 °C

Artikelnummer	Gebinde	VPE	Preis/Gebinde
S39300001	1 Liter	12 x 1	2,80 €
S39300005	5 Liter	4 x 5	11,90 €
S39300025	25 Liter	1	48,90 €
S39300060	60 Liter	1	107,40 €
S39300210	210 Liter	1	349,00 €
S39300999	Tankware		Auf Anfrage
S39300990	Fertiggemisch		Auf Anfrage



Universalreiniger

Kraftreiniger für den professionellen Einsatz in der Fahrzeug- und Industriereinigung

Artikelnummer	Gebinde	Preis/Gebinde
S79200030	30 Liter	120,00 €

Angebote sind gültig vom 01.01. - 31.03.26, nur solange der Vorrat reicht
Kontakt: Tel. (49) +2234-947010, koeln@rubix.com



Rostlöserspray

Bewährter Rostlöser mit schneller Wirkung. Festgeessene Schrauben, Muttern und andere Metallverbindungen werden zuverlässig gelöst. Gelangt dank hervorragender Kriechigenschaften auch an unzugängliche Stellen und bietet langfristigen Schutz vor erneuter Korrosion. Dank der guten Schmierwirkung auch zur Schmierung von Schraubenverbindungen, Führungen, Gleitflächen und vielen anderen beweglichen Teilen geeignet. Unterwandert Feuchtigkeit und verdrängt zuverlässig Wasser von Zündkontakten.

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis/Stück
S75100400	400 ml	12	3,50 €

Bremsenreiniger

Lösemittelgemisch. Entfettet und reinigt hochwirksam Bremsen, Bremsbeläge und Kupplungsteile. Hochwertige, synthetische Inhaltsstoffe garantieren eine kraftvolle Wirkung, Ablagerungen werden restlos entfernt. Gewährleistet schnelle Montage und einwandfreie Reparatur, dank besonders schnelltrocknender Rezeptur. Auch für die Reinigung von Elektromotoren, Generatoren, Hydraulikteilen, und zur vorbereitenden Entfettung bei Klebe- und Dichtungsarbeiten geeignet.

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis/Stück
S93500500	500 ml	12	2,75 €

Multiöl WD-14

Multiöl mit kriechender, rostlösender und schützender Wirkung. Reinigt und unterwandert Feuchtigkeit und beseitigt Kriechströme, z. B. bei Zündanlagen oder Kabelverbindungen. Bei Ölresten, Klebstoffen, Teer oder eingebranntem Fett als Reiniger verwendbar. Bildet einen dauerhaften Schutz gegen Schmutz und Rost und verharzt nicht.

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis/Stück
S75004550	500 ml	12	5,99 €

Seil- und Sprühfett

Besonders gut haftendes Sprühfett zur Schmierung von Drahtseilen und stark beanspruchter mechanischer Teile wie Zahnräder, Schneckengetriebe, Rollen, Lager, Gleitschienen und Antriebsketten. Der dauerhafte, zähelastische, druckfeste Schmierfilm bietet dank der hervorragenden Kriech- und Haftigenschaften zuverlässigen Schutz vor Korrosion und vorzeitigem Verschleiß. Beständig gegen Salzwasser. Eignet sich ebenfalls hervorragend für KfZ, NfZ und im Haushalt. Verharzt, verbrennt oder versprödet nicht. Einsatztemperatur von -30 °C bis 200 °C.

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis/Stück
S75001400	400 ml	12	4,80 €

Sprühfett weiß

Weißes Schmierfett zum vielseitigen Einsatz in der Langzeit- und Wartungsschmierung von Gleit-, Gelenk-, und Walzenlagern, Spindeln, Getrieben und Kettenantrieben. Basiert auf Lithiumhydroxystearat, Mineralölen und PTFE. Festschmierstoff und ist bis ca. 140 °C temperaturbeständig. Bei einer Temperatur von -5 °C bis +20 °C mindestens 36 Monate lagerfähig.

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis/Stück
S75003400	400 ml	12	4,99 €

Angebote sind gültig vom 01.01. - 31.03.26, nur solange der Vorrat reicht
Kontakt: Tel. (49) +2234-947010, koeln@rubix.com



**> Wir sind Ihr Multi-Spezialist für
Zubehör und Dienstleistungen
rund um den Tank- & Siloaufleger.**

**> Mit hoher Kompetenz,
individuellen Services und
innovativen Produkten.**

**> Alles aus einer Hand mit
Beratung von Rubix – Ihrem
Vollsortimentanbieter.**

**> Von A wie Arbeitsschutz
bis Z wie Zyklonabscheider.**

Rubix GmbH
Dieselstraße 20-22
50859 Köln
T: +49 (0)2234 9470-10
koeln@rubix.com

GONDROM

SILGON®

**A RUBIX
Company**